

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 СНКО «Региональный фонд»  
 А.Ю. Уткин  
 «    »    2017 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №400/18

по капитальному: ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения  
 (наименование работ)

По адресу: г. В. Новгород, ул. Людогоща д.10      дом кирпичный

Длина дома	53,9	м
Ширина дома	14,58	м
Площадь дома	785,8	м <sup>2</sup>
Высота дома	15,5	м
Количество этажей	4	Шт.
Количество подъездов	3	Шт.
Количество квартир	26	Шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром <b>Dy</b> :		
	Стояк <span style="float: right;">Dy: 20</span>	М	140
2	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа PN 10, наружным диаметром <b>Dн</b> :		
	25 мм	М	140
3	- установка угольника PN 10, диаметром:		
	25 мм	Шт.	24
4	- установка тройников PN 10, диаметром:		
	25 мм	Шт.	26
5	- установка тройников переходных PN 10, диаметром:		
	63 x 63 x 25мм	Шт.	4
6	- установка муфты переходной PN 10:		
	32x25 мм	Шт.	8
7	-установка муфты комбинированной, наружная резьба:		
	25 x 1/2	Шт.	38
8	-установка муфта, комбинированная разъемная внутренняя резьба:		
	25x1/2	Шт.	26

9	-установка муфта, соединительная:			
		25 мм	Шт.	24
10	Установка латунных кранов шаровых (вентилей) диаметром (Dy):			
		15мм	Шт.	26
		25мм	Шт.	8
11	Установка латунных кранов шаровых (вентилей-спускников) диаметром (Dy):			
		15 мм	Шт.	12
12	Установка крепёжных дюбелей-хомутов диаметром:			
		25 мм	Шт.	32
13	- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм диаметром до 20 мм		Шт.	4
14	Установка водомерного узла учёта диаметром ввода Dy:	50 мм	Шт.	1
	- счетчик холодной / горячей воды, диаметром (Dy)	50 мм	Шт.	1
	- фильтр грубой очистки диаметром (Dy)	50 мм	Шт.	1
15	Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М 100		М <sup>3</sup>	0,03
16	Гидравлическое испытание трубопроводов		М	140
17	Погрузка мусора		Т	
18	Перевозка строительного мусора	55 км	Т	

Составил: Гл. специалист



Филиппов А.Е.

17.01.2017

"СОГЛАСОВАНО"

" " " 201 г.


Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения

Объект : г. Великий Новгород, ул. Логолоца, д. 10

" " " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 400/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 200,635 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 357,67 чел-ч

Сметная заработная плата - 58,362 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един. заработной платы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм  Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	100 м трубопровода	438,8	1,97	689,54	614,32	10,68	34,66	48,52
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,308 т	0		0				
2	ТЕР16-04-002-02  (0) МДС38.Пр.3.1. МДС35.п.4.7	Прокачка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(применит) ЗП=2259,56*1,2*1,15; ЭММ=870,87*1,2*1,25; ЗЛМ=161,21*1,2*1,25; ТЗГ=149,64*1,2*1,15; ТЗТМ=8,2*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	100 м трубопровода	3 118,19	241,81	6 895,22	4 365,47	1 828,82	206,51	289,11
								338,53	12,3	17,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[507-0588]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-13,006 10 м	47,15		-613,23				
2.2	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	130,06 м	12,03		1 564,62				
2.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,32 100 шт.	161,7		51,74				
2.4	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	24 шт.	6,66		159,84				
2.5	[507-3287]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	26 шт.	3,01		78,26				
2.6	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	24 шт.	1,01		24,24				
2.7	[507-5058]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм	8 шт.	1,42		11,36				
2.8	[302-1833]	Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм	8 шт.	35,87		286,96				
2.9	[507-3310]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм	4 шт.	18,65		74,6				
2.10	[507-5031]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	38 шт.	9,61		365,18				
2.11	[507-5091]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	26 шт.	25,15		653,9				
2.12	[302-0068]	Кран шаровый диаметром 15 мм.	26 шт.	34,73		902,98				
2.13	[302-1831]	Кран шаровой (спускник), диаметром 15 мм	12 шт.	16,93		203,16				
3	ТЭР46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	0,04	351,44	219,2	14,06	5,29	8,77	10,18	0,41
	(0)	Санитарно-технические работы внутринас: холодное водоснабжение	100 отверстий	132,24	0			0	0	0
4	ТЭР46-03-017-03	Заделка отверстий, пазов и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,03	2 606,33	45,89	78,19	27,93	1,38	75,58	2,27
	(0)	Санитарно-технические работы внутринас: холодное водоснабжение	1 м3 заделки	931,15	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦшп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,308	374,5	0	115,35	0	0		
		Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
6	ТССЦшп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км	0,308	239,0478	0	73,63		0		
		Цел=33,34*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:						11 440,62	5 013,01	1 849,65	341,29	340,31
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
	Зарплата					4365,47*10,9		10,9		47 583,62
	Машины и механизмы					1828,82*5,91		5,91		10 808,33
	Материалы					4464,55*3,91		3,91		17 456,39
	Итого									75 848,34
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)					(4365,47+338,53)*10,9*1,28*0,9*0,85		0,98		50 248,13
	Накладные расходы					(4365,47+338,53)*10,9*0,85*0,8		0,56		28 713,22
	Сметная прибыль									154 809,69
	Итого									7 011,56
	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)					614,32*10,9		10,9		6 696,09
	Зарплата					10,68*5,91		5,91		63,12
	Машины и механизмы					64,54*3,91		3,91		252,35
	Материалы									7 011,56
	Итого									4 237,49
	Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: Демонтаж и разборка (1)					(6696,09+30,08)*0,74*0,85		0,63		2 690,47
	Накладные расходы					(6696,09+30,08)*0,5*0,8		0,4		13 939,52
	Сметная прибыль									362,1
	Итого									59,99
	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4)					33,22*10,9		10,9		191,12
	Зарплата					10,15*5,91		5,91		613,21
	Машины и механизмы					48,88*3,91		3,91		304,16
	Материалы									0,84
	Итого									304,16
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (укрепление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)					(362,1+0)*1,1*0,9*0,85		0,84		304,16
	Накладные расходы									17,36

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(362,1+0)*0,7*0,85*0,8	173,81
Итого	0,48	1 091,18
Итого по погрузке		115,35
Итого по перевозке		73,63
Итого		188,98
Итого		170 029,37
НДС	170029,37*0,18	30 605,29
Итого		200 634,66

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Е.А.Серова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
А.Ю.Уткин

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)  
Объект : г.Великий Новгород, ул.Людоголоца, д.10



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 400/18УУ  
Узел учета холодного водоснабжения

Основание  
Ч ертежи №

Сметная стоимость - 29,294 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 23,47 чел-ч  
Сметная заработная плата - 3,625 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ л/л	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				0	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-0 1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоках, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм  ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1	384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14
1.1	[301-3165] (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	-1 шт.	1 251,71		-1 251,71			0,06	0,06
1.2	[301-3378]	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	1 шт.	1 833,24		1 833,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 18-06-007-0 4 (0)	Установка фильтров диаметром 50 мм	0,1	9	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
	МДС 8.Пр.3.1; МДС 5.п.4.7	ЗП=140,37*1,2*1,15; ЭММ=87,39*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=9,92*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	10 фильтров	193,7106	1,47			0,15	0,075	0,01
3	ТЕР 16-07-003-0 6 (0)	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	415,796	11,34	415,8	130	11,34	8,8734	8,87
	МДС 5.п.4.7; МДС 8.Пр.3.1	ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	1 врезка	129,996	0,3			0,3	0,015	0,02
Итого:				4 305,65	330,94	47,04	1,64			23,38

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова