

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНК О "Рыбноканальный фонд"

А.Ю. Уткин

" 20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 185/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородский район, в Пролетарий, ул. Невинномысская д.20.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТ и приложения
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали панелей, сайдингов, жалюзи, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	0,34	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	1,58	
3	Цементаж пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ² изолируемых поверхностей	1,58	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	1,58	
5	Разборка карнизов	100 м ² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,725	
6	Устройство карнизов	100 м ² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,225	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,36	
8	Установка стропил (150мм*150мм)	1 м ³	0,81	древесины в конструкции
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м ²	1,58	

23	Улучшенная краска масляными составами по дереву заполненный оконных проемов (т.н. прил. 15, 3, 3)		100 м2	0,01344
24	Улучшенная краска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,265	
25	Улучшенная краска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,32	
26	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя и мусора	100 г мусора	0,0282	
27	Устройство покрытия из рулонных материалов настук без пропилки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	1,38	
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемых поверхности	0,94	
29	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя	100 м2 изолируемых поверхности	0,94	
30	Укладка кардовых досок	100 м ходов	0,3	
31	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала)	1 колпак	2	
32	Оштукатуривание поверхности труб (фоловки)	100 м2 поверхности	0,05	
33	Окраска труб по подготовленной поверхности цементной (головки)	100 м2 фасада	0,05	
34	Оштукатуривание поверхности труб (вертикальное помещение)	100 м2 поверхности	0,097	
35	Окраска труб по подготовленной поверхности известьковат (червячное помещение)	100 м2 фасада	0,097	

36	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,01
37	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² (2шт)	100 м ² проемов	0,01
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (периметр дома умноженный на ширину настила 1м)	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0,43

Применить коэффициенты на капитальный ремонт - $n=1,15$, $n=1,25$ (МДС-35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Куземкин В.В.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,291 т	0	0	0	0	0	0	0
3	TER 2-01-015-03 (0) МДС 81-38-2004 п.3.3.1	Демонтаж пароизоляции проекалочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=91,07*0; ТЗГ=7,84*0,8	1,58 100 м2 изолируемо й поверхности	111,256 83,544 2,048	27,712 175,78	132	43,78	6,272	6,272	9,91
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,232 (0)	0	0	0	0	0	0	0
4	TERp58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорками	1,58 100 м2 кровли	226,51 183,44 9,04	43,07 357,89	289,84	68,05	15,16	15,16	23,95
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,212 (0)	0	0	0	0	14,28	0,46	0,73
5	TER 0-01-008-05 (0) МДС 81-38-2004 п.3.3.1	Разборка карнизов ЗП=185,7,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8, ЗПм=0*0,8; Мат=42,13,43*0,13Г=143*0,8	0,225 100 м2 стен, фронтона (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,056 0	77,344 0	351,77	334,36	17,4	114,4	25,74
6	TER 0-01-008-05 (0) МДС 81-35-2004 п.4.7	Устройство карнизов ЗП=185,7,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=143*1,15; ТЗГм=0*1,25	0,225 100 м2 стен, фронтона (за вычетом проемов) и раз	6 470,4855 2 136,2055 0	120,85 0	1 455,86	480,65 0	27,19 0	164,45 0	37 0
7	TERp58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,36 100 м	3 716,38 517,91 0	38,14 1 337,9	186,45 13,73	13,73	39,87 0	39,87 0	14,35
8	TER 0-01-002-01 (0) МДС 81-35-2004 п.4.7	Установка стропил (150мм*150мм) V=0,15*0,15*36; ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗГ=24,09*1,15; ТЗГм=0,15*1,25	0,81 1 м3 дренажные конструкции	2 281,532 350,727 3,6875	53,475 3,6875	1 848,04 27,7035 2,99	284,09 43,31 0,1875	43,31 27,7035 0,1875	43,31 27,7035 0,1875	22,44 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1,58	1 849,41	31,85	2 922,07	408,18	50,32	21,35	33,73
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.н.4.7	Устройство конглобрешетки $V=158*0,6/100; 3\P=220,34*1,15;$ $\exists MM=39,71*1,25; \exists PM=2,95*1,25;$ $T3T=15,04*1,15; T3TM=0,15*1,25$	100 м2	258,34	6,29			9,94	0,32	0,51
11	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов на сухо без промазки кромок	1,58	84,46	6,35	133,45	87,2	10,03	4,52	7,14
11.1	[101-720]	ИЗОСПАН РМ (или аналог)	181,7 м2	6,85				0	0,00	0
12	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.н.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым проточкам простого кровля $3\P=506,67*1,15; \exists MM=127,49*1,25;$ $\exists PM=15,53*1,25; T3T=38,53*1,15;$ $T3TM=0,79*1,25$	1,58	23 018,233	159,3625	36 368,81	920,62	251,79	44,3095	70,01
12.1	[101-4136]	Металлоочертница "Монтеррей"	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			30,67	0,9875	1,56
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	-192,76 м2	176,79			-34 078,04			
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлической кровли: ковковый элемент, разжелобки, профнастил с покрытием	192,76 м2	76,02			14 653,62			
13.	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.н.4.7	Отгибосзащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-каспельного распыления для обеспечивания второй группы отнесённой эффективности по НПБ 251 $3\P=127,02*1,15; \exists MM=78,77*1,25;$ $\exists PM=1,52*1,25; T3T=8,87*1,15; T3TM=0,09*1,25$	2,37	253,19	98,46	600,05	346,19	233,36	10,20	24,18
13.1	[113-8071]	Антисептик-антапирен "ТИРИЛАКС 3000" для древесины	49,050 кг	17,63				4,5	0,11	0,27
										864,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	TER12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегоудержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗНи=5,7*1,25; Г3Г=6,67*1,15; Г3Ти=0,29*1,25	0,2 100 м ограждения	3 448,63 103,48 т	75,88 7,13	689,73 20,7	15,18 1,43	7,67 0,36	1,53 0,07		
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного профилей собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,060	10 826,75			- 649,61				
14.2	[101-7317]	Снегоудержатель трубчатый длинной 2000 мм шт.		10,000	155,6		1 556				
15	TCC101-01-01- 04.1	Подъездные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,775	374,5	0	2 162,74	0	0			
16	TCC103-21-01- 006	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работают они вне карьера на расстояние до 6 км (д.Дорожно) Цед=8,74*7,17	5,775	62,67	0	361,92	0	0			
ИТОГО:											
							34 983,37	4 065,7	870,19	314,59	
							70,55			3,68	
Наклейование и значение множителей											
Зарплата		Значение		Прямые							
Машинисты и механизмы		4065,7*10,56		10,56		42 933,79					
Материалы		870,19*6,26		6,26		5 447,39					
Итого по неучетным материалам		30047,48*3,24		3,24		97 353,84					
Итого				0							
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 7, 9, 11)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль		(1008,43+24,22)*10,56*0,83*0,85		0,71		7 742,4					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		(1008,43+24,22)*10,56*0,65*0,8		0,52		5 670,49					
Накладные расходы											
Сметная прибыль		(298,45+0)*10,56*1,1*0,9*0,85		0,84		2 647,37					
Кровли (3, 12, 14)		(298,45+0)*10,56*0,7*0,85*0,8		0,48		1 512,78					
Накладные расходы											
Сметная прибыль		(1073,32+35,34)*10,56*1,2*0,9*0,85		0,92		10 770,85					
		(1073,32+35,34)*10,56*0,65*0,85*0,8		0,44		5 151,28					

		Нанесение и значение множителей											
		Значение					Примеч.						
Деревянные конструкции (5, 6, 8, 10)													
Насадочные расходы													
Сметная прибыль													
Теплоизоляционные работы (13)													
Насадочные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
Итого по погрузке													
Итого по перевозке													
Итого													
		№2 Общестроительные и отделочные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений (проектов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,0112	2 412,46	284,06	27,92	23,84	3,18	172,76	1,93			
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004.н.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗИМ=0*0,8; Мар=5184,9*0; ГЗТ=68*0,8	0,265	796,08	89,42	210,96	187,26	23,7	54,4	14,42			
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004.н.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗИМ=0*1,25; ГЗТ=68*1,15; ГЗТМ=0*1,25	0,265	6 340,45	139,73	1 680,22	269,19	37,03	78,2	20,72			
4	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,093	361,65	29,36	33,63	30,9	2,73	28,87	2,68			
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,222	0	0								
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.н.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах ЗП=733,89*1,15; ЭММ=79,22*1,25; ЗИМ=3,93*1,25; ГЗТ=57,33*1,15; ГЗТМ=0,2*1,25	0,093	4 894,63	87,78	455,2	80,63	8,16	65,93	6,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых плющадью проема до 2 м ² (2 окна на фронтонах) ЗН=3507,4*1,15; ЗММ=46,8,6*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗГМ=0*1,25	0,0112 100 м ²	12 148,49 4 033,51	585,83 0	136,06 0	45,18 0	6,56 0	299 0	3,35
6.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одинаковых высотой до 1,5 м	комплект	2	10,05		20,1			
6.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	проектов	1,12 м ²	264,95		296,74			
7	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил.15.3.3) V=1, F2*1,2/100; ЗН=19(5,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗГМ=0,01*1,25	0,013 100 м ²	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	32,57 0	29,61 0	0,17 0,01	159,39 0	2,14
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т	0,0003	29 000	9,91				
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (франгонаов) ЗН=80,75*1,15; ЗММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗГМ=0,01*1,25	0,265 100 м ² окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,94 0,25	351,18 0	246,47 0,07	2,93 0,01	67,3 0	17,83
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т	0,006837	29 000	198,27				
9	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗН=93,5,23*1,15; ЗММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗГМ=0,01*1,25	0,32 100 м ² окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	500,44 0	362,56 0,08	4,8 0,01	81,98 0,01	26,23
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т	0,009536	29 000	276,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРп69-9-01 (0)	Очиистка чердачного помещения от старого утеплителя и мусора V=4,7*0,6/100	0,0282 100 г мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	66,78 66,78	66,78 66,78	0 0	214,32 0,00	6,04 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	2,82 г	0	0	0	0	0	0,00	0
11	ТЕРп58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов на сухо, без премазки-крошки (под утеплитель и на утеплитель) V=94*2/100	1,88 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,15 0,00	158,78 103,76	158,78 103,76	11,94 0	4,52 0	8,5
11.1	[101-7194]	Наружная обивка	216,200 м2	5,11	1 104,78			0	0,00	0
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщин 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПк=3,54*1,25; Г3Т=28,38*1,15; Г3Тк=0,18*1,25	0,94 100 м2 изолируемых поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	548,36 4,43	418,77 4,16	129,59 0,23	32,64 0,22	30,68
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,841 м3	346,37	1 676,78					
13	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщин 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПк=3,54*1,25; Г3Т=28,38*1,15; Г3Тк=0,18*1,25	0,94 100 м2 изолируемых поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	548,36 4,43	418,77 4,16	129,59 0,23	32,64 0,22	30,68
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,841 м3	346,37	1 676,78					
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПк=1,57*1,25; Г3Т=3,8*1,15; Г3Тк=0,08*1,25	0,3 100 м2 холодов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	325,56 0,59	16,74 0,59	5,06 0,1	4,37 0,1	1,31 0,03
15	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПк=0*1,25; Г3Т=1,93*1,15; Г3Тк=0*1,25	2 681,3	1,33	1 362,6	57,66	2,66	2,22	4,44	
			1 колпак	28,83	0		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	TERp61-31-01 (0)	Онгукатурирование поверхности труб (онгуковка)	0,05	2 818,46	1,9	140,92	92,97	0,1	131,4	6,57
17	TERp5-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементных (головок) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=7,03*1,15; ТЗГм=0*1,25	0,05	100 м2 поверхности	1 859,31	0	0	0	0	0
18	TERp61-31-01 (0)	Онгукатурирование поверхности труб (чердачное помещение)	0,097	107,69 фасада	12,36	29,33	5,38	0,62	8,08	0,4
19	TER15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности ванесковая (чердачное помещение) ЗП=59,91*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗГм=0*1,25	0,097	2 818,46	1,9	273,39	180,35	0,18	131,4	12,75
20	TER10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1337,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мар=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8	0,01	100 м2 фасада	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14
21	TER10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗГм=10,92*1,25	0,01	1 470,18 проеемов	171,75				1,72	10,92
21.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми болтами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
21.2	[111-0123]	Замок винтовой винт/ключом	1	589,59	589,59				2,68	13,65
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	1	64,97 шт.				64,97		
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1	0,02 100 шт.	1 142,69			22,85		
21.5	[101-0956]	Петля накладная	1	21,69 шт.				21,69		
			2	11,58 шт.				23,16		

	Накладование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (10)			0
Материалы		5,5	
Отделочные работы (22)	0*5,5	5,5	0
Материалы			
Опиделочные работы (8, 9, 17, 19)	161,82*4,28	4,28	692,59
Материалы			
Отделочные работы (7)	734,09*4,28	4,28	3 141,91
Материалы			
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)	12,7*4,28	4,28	54,36
Материалы			
Итого по неучтанным материалам	140,71*4,28	4,28	602,24
Итого		0	
Деревянные конструкции (20, 21)			87 040,88
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(35,83÷4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	382,35
Итого	(35,83÷4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	182,68
Деревянные конструкции (2, 3, 5, 6, 14)			565,03
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(599+1,05)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	5 702,88
Итого	(599+1,05)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	2 724,71
Полы (12, 13)			8 427,59
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(837,54+8,32)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	8 396,34
Итого	(837,54+8,32)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	4 555,46
Кровли (15)			12 951,8
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(57,66+0)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	560,18
Итого	(57,66+0)*10,56*0,65*0,85*0,85	0,44	267,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			828,09
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(23,84+1,7)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	226,55
Итого	(23,84+1,7)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	129,46
Перекрытия при ремонте (4)			356,01
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(30,9÷1,46)*10,56*0,85*0,85	0,72	246,04
Итого	(30,9÷1,46)*10,56*0,8*0,8	0,64	218,7
Крыши, кровли при ремонте (11)			464,74

	Назначение и значение множителей	Значение	Прибыль
Накладные расходы	$(103,76+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	777,95
Сметная прибыль	$(103,76+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	569,77
Итого			1 347,72
Прочие ремонтно-строительные работы (10)			
насталные расходы	$(66,78+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	465,43
Сметная прибыль	$(66,78+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	282,08
Итого			747,51
Конструкции из кирпича и блоков (22)			
Накладные расходы	$(282,87+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 778,01
Сметная прибыль	$(282,87+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 613,04
Итого			4 391,05
Отделочные работы (8, 9, 17, 19)			
Накладные расходы	$(620,99+0,15)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	5 247,39
Сметная прибыль	$(620,99+0,15)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 426,92
Итого			7 674,31
Отделочные работы (7)			
Накладные расходы	$(29,61+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	250,15
Сметная прибыль	$(29,61+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	115,69
Итого			365,84
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)			
Накладные расходы	$(273,32+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	1 933,79
Сметная прибыль	$(273,32+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 154,5
Итого			3 088,29
Итого по погрузке			128 248,86
Итого по перевозке			1 139,23
Итого			190,64
			129 578,73
Итого			
Назначение и значение множителей	Значение	Прибыль	
Итого	334 864,18	18%	334 864,18
НДС			60 275,55
Итого			395 139,73
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"		Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"		Серова Е.А.